




## **KNIPEX PreciStrip16**

## Richtig abgezogen: Feinste, flexible und massive Kabel flink und präzise abisolieren

- ► Einfaches, präzises Abisolieren von feindrähtigen bis massiven Rundkabeln im großen Kapazitätsbereich von 0,08 bis 16 mm² mit nur einer Zange
- ► Guter Grip dank halbrunder Metall-Haltebacken mit Kammprofil; exakter Schnitt dank parabelförmiger Abisoliermesser
- ▶ Feinjustierung ermöglicht die genaue Einstellung der Messer auf spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen
- > Mit Kabelschneider für mehrdrähtige Kabel von 0,08 bis 16 mm²
- > Mit Befestigungsöse, geeignet für KNIPEX Tethered Tools\*-Zubehör
- > Beschriftungsfeld zur Individualisierung
- > Mit einstellbarem Längenanschlag für präzises, wiederholgenaues Arbeiten
- > Komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponenten-Griff
- > Leicht auswechselbare Messerkassette



## Arbeitsprinzip bei parabelförmigen Messern

Das parabelförmige Messerpaar (rot) umschließt und schneidet weitgehend die Isolation und eignet sich daher auch für viele flexible Materialien.



Halbrunde Haltebacken mit Kammprofil für besseren Grip halten praktisch jedes Isoliermaterial sicher fest



Personalisierbar durch Beschriftungsfeld

\*Tethered Tools; tethered = angebunden



Mit Kabelschneider an der Oberseite bis  $16\ mm^2$ 



Bei vielen speziellen Anforderungen, etwa besonders harten oder weichen Isolationsmaterialien, erlaubt das Verstellrad mit fühlbaren Rastpositionen die optimale Feinjustierung

| Artikel-Nr.  |   | EAN<br>4003773- | <b>◄</b> → mm    | mm²              | AWG    | ∆'∆<br>g |
|--------------|---|-----------------|------------------|------------------|--------|----------|
| 12 52 195    | N | 085829          | 195              | 0,08 - 16        | 28 - 5 | 180      |
| 12 52 195 SB | N | 085997          | 195              | 0,08 - 16        | 28 - 5 | 180      |
| 12 49 31     | N | 086000          | Ersatzmesserbloo | ck für 12 52 195 | 10     |          |